


MERCURY | V





Mercury VR



Mercury V1



Mercury V4



Mercury VC

Mercury V Series

Deze 5e generatie van de Tannoy Mercury serie heeft een buitengewone prijs/prestatieverhouding. Zowel voor stereo als hometheater toepassingen geschikt. Perfect geproportioneerd en makkelijk aan te sturen lijn van luidsprekers. De Mercury V serie weet nog beter dan de voorgangers prestaties en solide bouw te combineren om een exceptionele luisterervaring te bereiken. Op alle fronten een verbetering; de crossovers, kastconstructie en afwerking. Een aanwinst in ieder interieur, verkrijgbaar in donker walnoot en warm esdoorn duurzame folie afwerking.

Mercury V1 / Mercury V4 / Mercury VC / Mercury VR						Afwerking: esdoorn of donker walnoot folie
	Gevoeligheid	Impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs p/st	
Mercury V1	86dB	8Ω	45 Hz - 25 kHz	30 x 17 x 25,45	€ 99,00	
Mercury V4	91dB	8Ω	32 Hz - 25 kHz	97 x 20,4 x 28,1	€ 299,00	
Mercury VC	90dB	8Ω	67 Hz - 25 kHz	14 x 43 x 17	€ 199,00	
Mercury VR	86dB	8Ω	57 Hz - 25 kHz	30 x 17 x 12,15	€ 99,00	



DC6TSE Espresso

NW!



DC6T Espresso



DC6TSE Uitsnede plint met van bovenaf verstelbare spike



SUB1001 Light Oak



DC4 Espresso



DC4T Espresso

DC4LCR Espresso

revolution

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.



Revolution Series

Echt houtfijner in discreet donker eiken (espresso) of sprekend licht eiken (light oak). Trapeziumvormige behuizingen met strakke hoeken. Hoogwaardige metaldome tweeters met weergave tot 54 kHz. Gelijkaardige 4 en 6 inch Dual Concentric luidsprekerunits in alle modellen voor uniform klankkarakter over het gehele geluidsbeeld. Op basis van de Multi Award winnende Revolution DCSGT ontwikkelde Tannoy's meesterontwerper Paul Mills een Special Edition van dit model. De toevoeging van een CNC gefreesde mdf plint, een geoptimaliseerd wisselfilter en kostbare interne bekabeling leveren extra detail en meer luisterplezier. De SE wordt geproduceerd in beperkte oplage en is slechts tijdelijk leverbaar. De geringe meerprijs maakt uw keuze eenvoudig. Het nieuwe model DCSGTSE is uitgevoerd met een stabiliserende plint afkomstig uit de Precision Serie. De Revolution Serie: een lijn van compacte, betaalbare en echte Tannoy's.

DC4 / DC4T / DC4LCR / DC6 / DC6T / DC6TSE / SUB 1001						• Afwerking DC4, 4T, 4LCR en SUB1001 echt houtfineer in light oak of espresso, DC6 en 6T alleen in espresso • DC6TSE uitgevoerd met extra zware, stabiliserende plint, geoptimaliseerd wisselfilter en hoogwaardige interne bekabeling
	Gevoeligheid	Impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs p/st	
DC4	89dB	8Ω	68 Hz - 54kHz	27 x 15,2 x 16,2	€ 249,00	
DC4T	87dB	8Ω	54 Hz - 54kHz	85 x 15,2 x 16,2	€ 449,00	
DC4LCR	87dB	8Ω	72 Hz - 54kHz	15,2 x 30,7 x 16,2	€ 429,00	
DC6	88dB	8Ω	46 Hz - 35kHz	36,5 x 20,2 x 25,3	€ 399,00	
DC6T	89dB	8Ω	34 Hz - 35kHz	95 x 20,2 x 25,3	€ 599,00	
DC6TSE	89dB	8Ω	34 Hz - 35kHz	95 x 20,2 x 25,3	€ 699,00	
SUB 1001	10" actieve sub		35 Hz instelbaar	39 x 31 x 33,5	€ 499,00	

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
hifi prijslijsten kun je vinden op www.hifiprijslijst.nl

TS2 TS2 TS2 subs



TS2.10W



TS2.10G



TS2.10B



TS2.10

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.



TS2.12B



TS2.12G



TS2.12

TS2 Subs

De TS2 actieve subwoofers bieden een krachtige en dynamische laagervaring in een zeer compact ontwerp. Verzorgen het laag voor zowel stereo- als surround opstellingen, verkrijgbaar in twee varianten in een aantal kleuren om tegemoet te komen aan de verschillende technische en uiterlijke vereisten.

TS2.10 / TS2.12		Prijs p/st		• Standaard uitvoering Anthracietgrijs folie. Tegen meerprijs verkrijgbaar in hoogglans wit en hoogglans zwart • Standaard uitvoering Anthracietgrijs folie. Tegen meerprijs verkrijgbaar in hoogglans zwart
TS2.10G	300 Watt actieve subwoofer: 24 Hz. (-6 dB). 2 x line (RCA) LFE of stereo in- en uitgangen. 250 mm woofer en 250 mm passieve radiator. 39 x 38 x 32,8 cm. 14,5 kg.	€	599,00	
TS2.10W/B	idem, uitgevoerd in hoogglans wit of hoogglans zwart	€	649,00	
TS2.12G	500 Watt actieve subwoofer: 21 Hz. (-6 dB). 2 x line (RCA) LFE of stereo in- en uitgangen. 300 mm woofer en 300 mm passieve radiator. 44 x 43 x 37,8 cm. 18,2 kg.	€	749,00	
TS2.12B	idem, uitgevoerd in hoogglans zwart	€	849,00	



Precision 6.4HG



Precision 6.2HG

Precision Series



Tannoy's Precision Serie laat bijna een eeuw ervaring uitmonden in een tijdloos ontwerp. Tijdloos qua uiterlijk, tijdloos qua klank en tijdloos qua toepassing. Afgewerkt in stijlvol notenhout of moderne hoogglans, zijn ze een welkome aanwinst voor ieder interieur. De bouwwijze, toegepaste onderdelen en filtering verzekeren een klank die velen zal doen verbazen. Deze luidsprekerlijn presteert ver boven de prijsstelling. Zowel in een klassieke stereo opstelling als in een volledige surround opstelling is er voldoende keuze om de set van de dromen samen te stellen. De lijn is simpelweg ingedeeld naar het aantal luidsprekers in de kast. De 6.1 staat voor de monitorluidspreker die gebruik maakt van één 6 inch (150 mm) Precision Dual Concentric driver in een gepoorte behuizing. Deze kleine reus kan ingezet worden als subtiële hoofd luidspreker in een kleine woonkamer, maar tevens als surround luidspreker in een serieuze bioscoopopstelling. De 6.2 is een middelgrote vloerstaander met een 6 inch Precision Dual Concentric driver en een gematchte 6 inch laag driver. Het model 6.4 is het vlaggenschip van de lijn, uitgerust met een 6 inch Precision Dual Concentric driver, een gematchte 6 inch laag driver én een dubbele 6 inch passieve radiator. Door de identieke filtering en cross-overing blijft het karakter altijd gewaarborgd. De 6C sluit de gelederen. Deze Centre Speaker maakt filmgeluid of liever gezegd de dialogen, tot een ware belevens. Als de combinatie van filmmuziek, dialoog en effecten perfect tot je komen, waan je je middenin het avontuur en beleef je iedere film alsof je in een privébioscoop zit.



Precision 6.1HG / Precision 6.2 / 6.2HG / Precision 6.4 / 6.4HG / Precision 6CHG

	Gevoeligheid	Impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs p/st	Uitvoeringen:
6.1HighGloss	88dB	8Ω	43 Hz - 35 kHz	33 x 22,4 x 25,7	€ 699,00	• Hoogglans noten en zwart
6.2	89dB	8Ω	34 Hz - 35 kHz	100 x 31 x 28,3	€ 1.199,00	• Noten
6.2HighGloss	89dB	8Ω	34 Hz - 35 kHz	100 x 31 x 28,3	€ 1.399,00	• Hoogglans noten en zwart
6.4	90dB	8Ω	29 Hz - 35 kHz	105,2 x 31 x 35,2	€ 1.499,00	• Noten
6.4HighGloss	90dB	8Ω	29 Hz - 35 kHz	105,2 x 31 x 35,2	€ 1.699,00	• Hoogglans noten en zwart
6C HighGloss	90dB	8Ω	36 Hz - 35 kHz	23,7 x 58,5 x 25,6	€ 1.699,00	• Hoogglans zwart

PrePrecision



Precision 6.4



Precision 6.2



Precision 6.1HG



Precision 6CHG



Precision 6.2HG & 6CHG



Precision 6.1HG

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.



Definition Series

De laatste generatie Dual Concentric luidsprekers in behuizingen afgewerkt met kostbaar hoogglans houtfineer of strakke zwarte lak. Ultieme wisselfilter technologie waarbij speciaal in huis geproduceerde componenten na assemblage als geheel worden blootgesteld aan temperaturen tot -190 graden Celsius. Na een gereguleerd terugkoelingsproces ontstaat een microstructuur met extreem analytisch klankkarakter. Oog voor detail in afwerking resulteren in een meubelstuk zonder zichtbare afwerkings- en montagedetails. De laatste aanwinsten zijn de Definition Sub en de Definition DC10A. De Definition Sub is een logische en compromisloze aanvulling op de Definition luidsprekers. Een 1000 Watt versterker in een gesloten 25 mm DMT® berkenmultiplex behuizing voorzien van interne resonantie onderdrukkende verstevigingspanelen verzorgt de aansturing van twee 30 cm woofers met aluminium conus in gegoten chassis. Een DSP processor biedt ruime instelmogelijkheden zoals 2 parametrische EQ's met variabele Q voor eliminatie van ongewenste resonanties in de luisterruimte, een digitale Hi-Pass delay voor probleemloze opstelling ongeacht positie in de luister-ruimte en een in principe oneindig aantal variabele doorlaatfilters voor probleemloze integratie met elk hoofd-luidsprekersysteem. Alle instellingen worden opgeslagen in 3 gebruikers presets. De Definition Sub is voorzien van alle voorkomende aansluitmogelijkheden, schakelt automatisch in en uit en heeft een stand-by stroomverbruik van minder dan 1 Watt. De Definition DC10A (Alnico) is het topmodel uit de Definition reeks en voorzien van een 10 inch Dual Concentric luidspreker met Alcomax-3 magneet systeem. Alcomax-3 is de laatste generatie Alnico magneet. Een Alnico magneet bevat aluminium, nikkel en kobalt, is zeer hoog geleidend en levert hierdoor de hoogst haalbare magnetische flux in de luchtspleet van de magneet. Hierdoor wordt ultieme controle van de spreekspoel mogelijk. Een plezierig en bijkomend verschijnsel is de extreem lage vervorming over het gehele dynamische bereik van de luidspreker wat weergave van muziekstukken op normaal luisterniveau bijzonder detailrijk maakt. De klankbeleving laat zich omschrijven met kernwoorden als rust, natuurgetrouwheid en detailrijk of zoals Tannoy's meester ontwerper Dr. Paul Mills het omschrijft: "sweet, natural and inherently coherent". Waar de zeer kostbare Dual Concentric luidspreker met Alnico magneet het hart van dit referentie systeem vormt is uiteraard ook aandacht besteedt aan de behuizing en het wisselfilter om dit systeem op alle punten op gelijkwaardig niveau te brengen. Alle componenten van dit systeem zijn tot in detail op het hoogst haalbare niveau gebracht. We noemen de Cryogene behandeling van het complete printplaatloze wisselfilter met Tannoy DMT condensatoren, de laatste generatie originele WBT aansluitconnectoren, volledige interne bedrading met PCOCC kabel en een 25 mm berkenmultiplex behuizing met interne verstevigingen. De behuizing is voorzien van een afvulbare gasdichte ruimte en een CNC gefreesde aluminium plint met instelbare spikes voor stabiele plaatsing in de luisterruimte. Wanneer u de aanschaf van een topsysteem overweegt, is het beluisteren van de DC10A een absolute must. Al met al zijn de Definition modellen ware Kunstwerken. Bekroond met de Media 2009; beste luidspreker. Tannoy's nieuwe visitekaartje.



DC8 / DC8T / DC10T / DC10A / DC6LCR / DEFSUB					
	Gevoeligheid	Impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs p/st
DC8	88dB	8Ω	42 Hz - 35 kHz	47 x 27 x 26	€ 1.699,00
DC8T	89dB	8Ω	33 Hz - 35 kHz	103 x 27 x 26	€ 2.799,00
DC10T	92dB	8Ω	30 Hz - 35 kHz	113 x 34 x 32	€ 3.499,00
DC10A	93dB	8Ω	28 Hz - 22 kHz	113,5 x 34,5 x 44	€ 7.999,00
DC6LCR	89dB	8Ω	35 Hz - 35 kHz	22,6 x 60 x 28,5	€ 1.999,00
DEFSUB	1000 Watt actieve subwoofer: 19 Hz (-6dB).				€ 4.999,00
DC8T Plinth	plint voor de DC8T (zwart MDF uitvoering, met spikes)				€ 99,00
DC10T Plinth	plint voor de DC10T (zwart MDF uitvoering, met spikes)				€ 149,00

• Afwerking: echt houtfineer in hoogglans kersen, donker walnoten of hoogglans zwarte lak

Definition



Def SUB Cherry



DC10T Cherry



DC8T Walnut



DC6LCR Walnut



DC8 Walnut



Mini Autograph

Prestige Series

Sinds de introductie van het Dual Concentric principe in 1947 vormen Tannoy Prestige luidsprekers voor menig muzik liefhebber een referentie. Roemruchte modellen met een status van collectors-items waarvoor op veilingssites doorgaans meer dan de nieuwwaarde wordt geboden. De nieuwste modellen Mini Autograph en Glenair zijn aanvullingen. De overige modellen zijn upgrades en nu voorzien van SE toevoeging (special edition). De voornaamste wijzigingen omvatten veranderingen in de toegepaste conusmaterialen en het gebruik van de best verkrijgbare componenten in de wisselfilters. De afwerking is als vanouds ongeëvenaard. Kostbare fineersoorten met massief houten lijsten op kasten van Fins berken multiplex en Van den Hul interne bekabeling.



Stirling SE



Turnberry SE



Glenair 10



Glenair 15

Mini Autograph / Stirling SE / Turnberry SE / Glenair 10 / Glenair 15

	Gevoeligheid	Impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs p/st
Mini Autograph	88dB	8Ω	68 Hz - 54kHz	35 x 21 x 13	€ 999,00
Stirling SE	91dB	8Ω	45 Hz - 25kHz	85 x 40 x 37	€ 1.999,00
Turnberry SE	93dB	8Ω	45 Hz - 25kHz	95 x 46 x 34	€ 2.299,00
Glenair 10	91dB	8Ω	38 Hz - 25kHz	100 x 36 x 35	€ 2.499,00
Glenair 15	95dB	8Ω	32 Hz - 25kHz	110 x 46 x 54	€ 3.499,00

• Afwerking: echt houtfineer met massieve sierlijsten

Tannoy Super Tweeter

Een SuperTweeter™ is een kleine unit voor de hoogste frequenties, gemonteerd in een speciale behuizing en specifiek ontworpen om op een bestaande luidspreker geplaatst en van signaal voorzien te worden. De SuperTweeter™ zal ieder luidsprekersysteem transformeren tot een supersysteem door de enorme stap in vooruitgang van de weergave die geboekt wordt.

ST200 / Superlink Cable		Prijs p/st
ST200	American walnut	€ 799,00
Superlink Cable	Optimaal resultaat wordt bereikt in combinatie met de Tannoy Superlink aansluitkabels (puur zilver) per set van 100 cm	€ 199,00



ST200

PRESTIGE

The Range



Kensington SE



Yorkminster SE



Canterbury 15 SE



Westminster Royal SE

Prestige Series (vervolg)

Kensington SE / Yorkminster SE / Canterbury 15 SE / Westminster Royal SE					
	Gevoeligheid	Impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs p/st
Kensington SE	93dB	8Ω	29 Hz - 22kHz	110 x 41 x 34	€ 5.199,00
Yorkminster SE	95dB	8Ω	23 Hz - 22kHz	108 x 62 x 45	€ 7.799,00
Canterbury 15 SE	96dB	8Ω	28 Hz - 22kHz	110 x 68 x 48	€ 8.999,00
Westminster Royal SE	99dB	8Ω	18 Hz - 22kHz	140 x 98 x 56	€ 14.999,00

• Afwerking: echt houtfineer met massieve sierlijsten



Kingdom Royal

Kingdom Royal

Recentelijk heeft Tannoy een nieuw topmodel geïntroduceerd, de Kingdom Royal. Deze luidspreker met een inhoud van maar liefst 160 liter en een gewicht van 120 kilo is uitgerust met een 25mm SuperTweeter™, een 30cm dual concentric en een 38cm LF driver. Met een conische spreiding van 90 graden wordt een perfecte opstelling mogelijk in ieder interieur. In de Kingdom Royal is alle Tannoy kennis verweven die in de loop der jaren is opgedaan. Alleen de beste componenten hebben een weg gevonden naar het innerlijk, alleen het mooiste hout is gebruikt voor de afwerking.

Kingdom Royal	Gevoeligheid	Impedantie	Frequentiebereik	Afmetingen (HxBxD cm)	Prijs p/st	• Afwerking: echt houtfineer met massieve sierlijsten
Kingdom Royal	96dB	8Ω	24 Hz - 61kHz	127,5 x 58,5 x 60	€ 24.750,00	