

VERKOOPPRIJSLIJST PER 1 APRIL 2012

HIFI

TEAC

Model	Omschrijving	Lev.	Kleuren	Verkoop incl.btw
				€ €
DISTINCTION serie (43,5 cm)				
	AI-1000 Geïntegreerde versterker, 2 x 120W (4 Ohm), 2 x 85W (8 Ohm), 6 audioingangen (SACD, CD, Tuner, Tape, Aux, Direct), 1 set stabiele luidsprekeraansluitingen, preout, hoofdtelefoonuitgang, losse netkabel, volumeregelaar en 10mm dik front uit geborsteld aluminium, incl. afstandsbediening RC-1288. Gewicht 10 kg. Afmetingen BxHxD: 435x116x 403mm.		zwart zilver	999,00
	AI-2000 Geïntegreerde versterker, 2 x 180W (4 Ohm), 2 x 125W (8 Ohm), 6 audioingangen (symmetrisch XLR, Phono, CD, Tuner, Aux, Direct), 2 set stabiele luidsprekeraansluitingen (A/B), preout, hoofdtelefoonuitgang, losse netkabel, volumeregelaar en 10mm dik front uit geborsteld aluminium, incl. afstandsbediening RC-1288. Gewicht 14 kg. Afmetingen BxHxD: 435x154x 403mm.		zwart zilver	1.499,00
	AI-3000 Geïntegreerde versterker, 2 x 360W (4 Ohm), 2 x 200W (8 Ohm), stabiele semi torodiale voeding, 6 audioingangen (2 x symmetrisch XLR, Phono, CD, Tuner, Aux, Direct), 2 set stabiele luidsprekeraansluitingen (A/B), preout, hoofdtelefoonuitgang, losse netkabel, volumeregelaar en 10mm dik front en kast uit geborsteld aluminium alsmede de grote koelvinnen, incl. afstandsbediening RC-1288. Gewicht 31,3 kg. Afmetingen BxHxD: 435x230x 520mm.		zwart zilver	2.999,00
	CD-1000 CD/SACD speler, weergave SACD/CD/CD-R/RW, high-end 24bit/192 kHz Multi-Bit DA converter Cirrus Logic® CS4398, audio uitgangen: coaxiaal digitaal en RCA, FL display, losse netkabel, 10mm dik front en ladefront geborsteld aluminium (incl. die van de lade), incl. afstandsbediening RC-1288. Gewicht 7,2 kg. Afmetingen BxHxD: 435x116x366mm,		zwart zilver	799,00
	CD-2000 CD/SACD speler, weergave SACD/CD/CD-R/RW, high-end 24bit/192 kHz Multi-Bit DA converter Cirrus Logic® CS4398, Audio uitgangen: coaxiaal digitaal , XLR en RCA, USB audio class2 High speed ingang , FL display, losse netkabel, 10mm dik front en ladefront uit geborsteld aluminium, incl. afstandsbediening RC-1288. Gewicht 7,2 kg. Afmetingen BxHxD: 435x116x366mm.		zwart zilver	999,00
	CD-3000 CD/SACD speler, weergave SACD/CD/CD-R/RW, 2xhigh-end 24/192 kHz Multi-Bit DA converter Cirrus Logic® CS4398, speciaal opgehangen loopwerk , audio uitgangen: coaxiaal digitaal, XLR en RCA, ingangen: USB audio class2 High speed ingang en coaxiaal digitaal , FL display, losse netkabel, 10mm dik front, ladefront en kast uit geborsteld aluminium, incl. afstandsbediening RC-1288. Gewicht 10 kg. Afmetingen BxHxD: 435x116x371mm.		zwart zilver	1.999,00
	TU-1000 PLL synthesizer AM/FM-RDS stereo tuner, preset stations, FL display, uitgang RCA, antenne ingang, losse netkabel, 10mm dik front uit geborsteld aluminium, incl. afstandsbediening RC-1288. Gewicht 5,2 kg. Afmetingen BxHxD: 435x84x331mm.		zwart zilver	399,00
D/A converter en netwerkspeler in ontwikkeling				

VERKOOPPRIJSLIJST PER 1 APRIL 2012

HIFI

TEAC

Model	Omschrijving	Lev.	Kleuren	Verkoop incl.btw
				€ €
Reference 600 serie (29 cm)				
	AG-H600 Internet radio (Wifi & LAN port), mediasharing, streaming audio + AM/FM RDS receiver (DAB en DAB+ beschikbaar), 30 AM/30FM presets, iPod® ingang (Docking-station DS-20/22 optioneel), 2 x 75W, Class-D mosfet versterker, ringkerntrafo, tone direct, 2 x audio ingang, phono ingang, display dimbaar, hoofdtelefoon uitgang, incl. afstandsbediening RC-1181. Afmetingen BxHxD: 290x102x338mm.		zwart	949,00
	PD-H600 CD-speler, weergave CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA, 24-Bit Burr Brown D/A converter, 8-voudige oversampling, Elna condensators, Master Clock generator, timer, 1 analoog audio en 1 coaxiaal digitaal uitgang, display dimbaar, incl. afstandsbediening RC-1182. Afmetingen BxHxD: 209x102x308mm.		zwart	649,00
Reference H-01 serie (21,5 cm)				
	A-H01 Geïntegreerde versterker met 32bit/192kHz Burr Brown® DA- converter 1795), ICEpower technologie 2 x 50W (4 Ohm), USB audio class2 High speed ingang voor PC/MAC (Tenor 8802), 2 digitale ingangen (optisch en coaxiaal), 2 x analoge ingangen RCA, subwoofer pre-out, hoofdtelefoon uitgang, losse netkabel, aluminium front, incl. afstandsbediening RC-1268. Afmetingen BxHxD: 214x61x258mm.		zwart zilver	529,00
	UD-H01 32bit/192kHz Burr Brown® DA-converter (2 x 1795), USB audio class2 High speed ingang voor PC/MAC (Tenor 8802), 2 digitale ingangen (optisch en coaxiaal), 2 uitgangen (XLR en RCA), regelbare hoofdtelefoon uitgang, losse netkabel, aluminium front. Afmetingen BxHxD: 214x61x231mm.		zwart zilver	379,00
	DS-H01 Digitaal dockingstation voor iPod®, iPhone® en iPad® met 24 bit/192 kHz Burr Brown® DA-converter (1796), uitgangen 2 x digitaal (optisch en coaxiaal), RCA, 2 x video (composiet en S-VHS), separate voeding, aluminium front, incl. afstandsbediening RC-1269 . Afmetingen BxHxD: 214x61x215mm.		zwart zilver	269,00
Reference 700 serie (29 cm)				
	CR-H700 CD-receiver, <u>AirPlay®</u> , Internet radio (Wifi & LAN port), media sharing, streaming audio, AM/FM RDS radio, 30 AM/30FM presets, 2 x 40W, weergave CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA, <u>USB: 1 x (MP3/WMA decoderen zonder opname functie, iPod® digitale audio ingang)</u> , 1 x phono- en 2 x aux ingang, subwoofer uitgang, hoofdtelefoon uitgang, timerfunctie, incl. afstandsbediening RC1225. Afmetingen BxHxD: 290x113x338.		zwart zilver	679,00
Reference 500 serie (29 cm)				
	CR-H500 CD-receiver, AM/FM RDS, 30 AM/30FM presets, 2 x 40W, weergave CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA, <u>USB: 1 x (MP3/WMA coderen en decoderen, iPod® digitale audio ingang)</u> , 1 x phono- en 2 x aux ingang, subwoofer uitgang, hoofdtelefoon uitgang, timerfunctie, incl. afstandsbediening RC1225. Afmetingen BxHxD: 290x113x338mm.		zwart zilver	549,00
Reference 300 serie (21,5 cm)				
	DR-H338i DVD/Receiver, AM/FM RDS, USB ingang, 2 x 50W, weergave DVD-Video/DVD-R/-RW/ VCD/SVCD/CD/CD-R/RW/MP3/WMA/JPEG/DivX, upscaling 1080p, Dolby virtual speaker, Video uit HDMI, component, S-video, composiet, scart, 2 in- en 1 uitgang (analoog), optisch en coaxiaal digitaal uit, subwoofer uitgang, iPod dockingstation DS-21 wordt meegeleverd, incl. afstandsbediening RC1114. Afmetingen BxHxD: 215x110x360mm.		zwart zilver	449,00

Model	Omschrijving	Lev.	Kleuren	Verkoop incl.btw
				€ €
Reference 200 serie (21,5 cm)				
	CR-H238i CD/Receiver, AM/FM RDS, 30AM + 30 FM presets, 2 x 25W, iPod® ingang (Docking-station DS-20 optioneel), USB en SD kaart slot (geen opname), 3 in- en 2 uitgangen (analoog), 1 optische uitgang, subwoofer uitgang, hoofdtelefoon uitgang, incl. afstandsbediening RC1137. Afmetingen BxHxD: 215x110x359.		zwart zilver	349,00
iPod® Docking-station				
	DS22 iPod® docking-station voor DR-H238i, A-H380, AG-H600NT, S-video en composiet uitgang. Afmetingen BxHxD: 100 x 100 x 39mm.		zwart	54,95
Luidsprekers				
	LS-H265 2-weg luidsprekerset Reference Series, max. muziekvermogen 50 Watt, 20mm dome tweeter, 130mm woofer, impedantie 6 Ohm, frequentiebereik 55-30kHz, gevoeligheid 86dB. Afmetingen BxHxD: 174x268x246mm. (setprijs)	NIEUW	zwart hoog- glans	269,00
	LS-W300 2.1 channel luidsprekersysteem, 2 x monitor + 1 x actieve subwoofer, max. muziekvermogen 50 Watt, subwoofer 100 Watt, 25 mm dome tweeter, 200 mm woofer, impedantie 4 Ohm, gevoeligheid 83dB. Afmetingen BxHxD: 120x215 x 157mm (satelliet), 270x270x249mm (subwoofer).		zwart	299,00
Black series (43,5 cm)				
	AG-790A (E) Tuner-versterker, 2 x 100W, AM/FM RDS, A-B speaker , 3 audio ingang, 1 phono ingang, 1 uitgang, 30 presets AM/FM, incl. systeemafstandsbediening RC-1048 + UR*. Afmetingen BxHxD: 435x139x335mm.		zwart	269,95
	AG-980 Tuner-versterker, AM/FM RDS, Dual zone , 10/35/65W afhankelijk van A/B/C combinatie, tot 2 paar speakers per zone, tot 2 bronnen per 2 zones onafhankelijk , Pre-out voor extra zone versterker, 30 AM/FM presets, 4 audio ingangen, 1 x phono ingang, RS 232, DC12V trigger uitgang , hoofdtelefoon uitgang, incl. systeemafstandsbediening + UR*. Afmetingen BxHxD: 441x137x378mm .		zwart	349,95
	AR-650 Versterker, 2 x 120W, A-B speaker, 4 aux ingangen, 1 phono ingang, 2 x tape monitor, regelbare microfooningang, hoofdtelefoon uitgang, Incl. IR-systeemafstandsbediening UR-592 + UR*. Afmetingen BxHxD: 435x142x355mm.		zwart	429,95
	T-R650 Tuner AM/FM RDS, 30 FM/20 AM presets, timer, IR bediening via IR-systeemafstandsbediening + UR*. Afmetingen BxHxD: 435x87x294mm.		zwart	229,95
	CD-P650 CD-speler, weergave CD/CD-R/CD-RW en MP3, 1 Bit DAC met 8voudige oversampling, USB poort voor digitale iPod interface en USB memory opname/weergave, iPod/iPhone opladen tijdens weergave, optische digitale uitgang, regelbare hoofdtelefoon uitgang, incl. IR afstandsbediening RC1270 + UR*. Afmetingen BxHxD: 435x93x275.		zwart	269,95

Model	Omschrijving	Lev.	Kleuren	Verkoop incl.btw
			€	€
Black series (43,5 cm) vervolg				
	CD-P1260 CD-speler, weergave CD/CD-R/CD-RW en MP3, 2 x 1 Bit DAC, Music calender, regelbare hoofdtelefoon uitgang, incl. IR afstandsbediening RC853 + UR*. Afmetingen BxHxD: 435x100x285.		zwart	199,95
	PD-D2620 5-CD-wisselaar, weergave CD/CD-R/CD-RW/MP3, 2 x 16 Bit DAC, coax- en optische digitale uitgangen, incl. afstandsbediening RC 722 + UR*. Afmetingen BxHxD: 435x115x390mm.		zwart	289,95
	CD-RW890 CD-RA en CD-RW Recorder, program, repeat en shuffle play, hoofdtelefoon uitgang (regelbaar), audio analoge uitgang, audio analoge- en optisch digitale ingang, incl. afstandsbediening RC1073. Afmetingen BxHxD: 435x100x295mm.		zwart	429,95
	AD-RW900 Combi CD recorder, CD-speler en autoreverse cassette deck met USB, 1 Bit DAC, cassette deel met pitch control en Dolby B, USB poort voor MP3 recording van CD/Cassette en Aux, MP3 weergave vanaf USB geheugen, Phone MM ingang, RCA in- en uitgang, 1 x optisch digitaal in en 2 x USB, timerfuncties, regelbare hoofdtelefoonuitgang, incl. afstandsbediening. Afmetingen BxHxD: 435x145x288mm.	NIEUW	zwart	499,00
	AD-800 CD-speler en autoreverse cassette deck met USB, 1 Bit DAC, cassette deel met pitch control en Dolby B, USB poort voor MP3 recording van CD/Cassette en Aux, MP3 weergave vanaf USB geheugen, timerfuncties, regelbare hoofdtelefoonuitgang, incl. afstandsbediening. Afmetingen BxHxD: 435x145x288mm.		zwart	399,95
	W-890R Dubbel-Cassettedeck, hard permalloy koppen, high speed dubbing, Dolby B/HX Pro, Bi-directionele opname en weergave (deck 1+2), continue weergave en opname, pitch control, microfoon ingang, hoofdtelefoon uitgang, incl. IR-afstandsbediening RC-615 + UR*. Afmetingen BxHxD: 435x145x288mm.		zwart	349,00
RM-1440	19-Rackmount kit voor CD-P1250, CD-P1850, CD-P1450		zwart	29,00
RM-1160	19-Rackmount kit voor CD-P1160		zwart	32,95

UR*

Apparaat kan met systeemafstandsbedieningen bestuurd worden van de A-R610, AG790A en AG980

Vetgedrukte prijzen zijn gewijzigd t.o.v. de vorige prijslijst

Zie ook de Teac prijslijsten voor "General Audio" en "Wireless Audio" producten

Alle prijzen en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van fouten en tussentijdse wijzigingen

Importeur: Servi-Q B.V. Postbus 91 3870 CB Hoevelaken Tel. 033-2537193 Fax 033-2580744 info@servi-q.nl